


Ulanzi



VL49 RGB LIGHT

Avant-propos

Merci d'avoir acheté le VIJIM

Instructions

Veuillez lire attentivement ce manuel.

Conservez ce manuel. Joignez toujours ce manuel d'utilisation lorsque vous transmettez le produit à des tiers.

Tenez compte de tous les avertissements et suivez toutes les instructions de ce manuel.



AVERTISSEMENT

Ne placez pas le produit dans un endroit où il y a des produits chimiques corrosifs, car la corrosion peut entraîner un dysfonctionnement du produit.


- N'utilisez qu'un chiffon sec en microfibres pour nettoyer le produit.
- Utilisez l'appareil avec précaution pour ne pas l'endommager en le faisant tomber ou en lui infligeant un choc physique.
- Ne laissez pas le produit dans une chaleur excessive, les températures élevées peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit.
- En cas de problème, faites vérifier le produit par un service ou un agent agréé. Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux réparations résultant d'un mauvais fonctionnement ou d'un démontage non autorisé, bien que vous puissiez demander de telles réparations sur une base payante.
- Il est recommandé d'utiliser les accessoires de câble originaux de VIJIM. Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux réparations résultant du mauvais fonctionnement d'accessoires ViJIM non originaux, bien que vous puissiez demander de telles réparations sur une base payante.
- Le produit est certifié RoHS et CE. Veuillez utiliser le produit dans le respect total des normes d'utilisation. Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux réparations résultant d'un dysfonctionnement, bien que vous puissiez demander de telles réparations à titre onéreux.
- Les instructions et les informations contenues dans ce manuel sont basées sur des procédures d'essai approfondies et contrôlées de l'entreprise. Aucun autre avis ne sera donné en cas de modification de la conception et des spécifications.

Utilisation prévue

- L'utilisateur a lu les instructions de ce manuel.
- L'utilisateur utilise les produits dans les conditions et limites d'utilisation décrites dans ce manuel.
- On entend par utilisation incorrecte une utilisation du produit autre que celle décrite dans ces instructions ou dans des conditions d'utilisation différentes de celles décrites dans le présent manuel.

Contenu

Le paquet comprend :



Manuel




VL49 RGB*1



Câble de Charge USB-C*1

L'Appareil




Spécifications du produit

Eclairage VL49 RGB	Blanc	20pcs	Jaune	20pcs	RGB	20pcs
	Tension		3.7V		Puissance	
	Luminosité		800 LUX / 0,5 m		Angle d'éclairage	
	Température de couleur		2500K-9000K		Capacité de la batterie	
	Distance d'éclairage		5 m		Taille du produit	
	Durée de fonctionnement		Luminosité maxi>2H Luminosité mini>10H		IRC	
						6 W
						120°
						2000 mAh
						66*80*30
						>95

Description de l'interface :

Mode CCT




Une pression longue sur le bouton de fonction permet de basculer entre le mode CCT/RGB et le mode Effet. En mode CCT, une pression courte permet de basculer entre la température de couleur et la luminosité. Comme indiqué sur la gauche, la case noire correspond au mode sélectionné, puis vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins. La plage de température de couleur de ce produit est de 2500K-9000K.

Mode RGB



Une pression longue sur le bouton de fonction permet de basculer entre le mode CCT/RGB et le mode Effet. En mode RGB, un appui court permet de passer de la valeur de couleur à la luminosité. Comme indiqué sur la gauche, la case noire correspond au mode sélectionné, puis vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins. La valeur de la couleur lumineuse de ce produit est comprise entre 0 et 360°.

Mode Effect



Une pression longue sur le bouton de fonction permet de basculer entre le mode CCT/RGB et le mode Effet. En mode Effet, modifiez les effets spéciaux à l'aide des boutons de réglage en fonction de vos besoins (13 types)

Mode effets

Numéro	Scénario	Numéro	Scénario
1	Voiture de Police	8	Variation lente
2	Ambulance	9	Variation rapide
3	Véhicule de Pompiers	10	Stroboscope RVB
4	Urgence	11	Clignotement rouge
5	Feu d'artifice	12	Clignotement vert
6	TV	13	Clignotement bleu
7	Fête		